

Barevný roztok k probarvování epoxidových systémů HAHN COLOR.

Použití

Používá se k probarvování epoxidových systémů HAHN COLOR. Dodává se v základních barvách zelená, červená, modrá, hnědá, žlutá, okrová, bílá a černá. Jednotlivé barvy se mezi sebou mohou libovolně míchat, čímž je možné získat bezpočet dalších odstínů.

Zpracování

Před zpracování dobře protřepejte. Používejte za pokojové teploty. HAHN COLOR PIGMENT L vmíchejte do složky A (pryskyřice) systémů HAHN COLOR. Zpočátku vmíchejte menší množství a přidávejte postupně tak, abyste dosáhli požadované sytosti odstínu. Vmíchejte max. 5% váhově k použitému množství sl. A. Vyšší koncentrace by mohly mít vliv na výsledné vlastnosti produktu (např. špatné vytvrzení atd.). Pigment vmíchejte pomalu tak, aby nedošlo k našlehání pryskyřice. Poté proveďte natužení příslušným množstvím složky B (tvrdidla).



Balení: 100 ml

Skladování

Skladujte v dobře uzavřených obalech, v krytých suchých skladech při teplotách 5-25⁰ C. Záruční doba je 12 měsíců od data výroby. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí.

Důsledným používáním ochranných pomůcek se chraňte před přímým kontaktem pigmentu, pryskyřice i tvrdidla s Vaší pokožkou, nebo očima. Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Poznámka

Informace uvedené v tomto aplikačním listě, především rady pro zpracování a použití materiálů dodávaných HAHN COLOR jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech z oblasti vývoje kompozitních systémů při standardních podmínkách a řádném skladování a užívání. Vzhledem k různorodosti materiálů, rozdílným klimatickým podmínkám a dalším vnějším vlivům nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení jsou právně nezávazná, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním pracovním podmínkám. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, který Vám rádi zašleme na vyžádání. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte náš technický, nebo obchodní servis.

Vydáno: 01/2019 ver. 1.0

