

Bezpečnostní list

Podle předpisu OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci), 29 CFR 1910.1200

Remove Watermark Now

Datum počáteční přípravy: 01.09.2020

Strana 1 z 10

Datum kontroly: 02.12.2021

UVPoxy Část A

ODDÍL 1: Identifikace

Identifikátor výrobku

Název výrobku: UVPoxy Část A

Kód výrobku: EPUVR20

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití: Není určeno nebo nelze aplikovat.

Nedoporučená použití: Není určeno nebo nelze aplikovat.

Důvody nedoporučeného použití: Není určeno nebo nelze aplikovat.

Podrobné údaje o výrobcí nebo dodavateli

Výrobce:

Kanada

EcoPoxy Inc

Box 220

Morris, Manitoba R0G1K0Largo, Florida 33773

855-326-7699

info@ecopoxy.com

http://www.ecopoxy.com

Dodavatel:

Spojené státy americké

EcoPoxy USA, Inc

7003 114th Ave. N.

Largo, Florida 33773

1-855-326-7699

info@ecopoxy.com

http://www.ecopoxy.com

Telefonní číslo pro naléhavé situace

Spojené státy americké

ChemTel Inc (US)

+1 800 255 3924 (24)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Klasifikace GHS:

Senzibilizace kůže, kategorie 1

Prvky označení

Výstražné symboly:



Signalizující slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů.

P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P321 Odborné ošetření (žádné specifické ošetření).

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace: žádné

Bezpečnostní list

Podle předpisu OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci), 29 CFR 1910.1200

Remove Watermark Now

Datum počáteční přípravy: 01.09.2020

Strana 2 z 10

Datum kontroly: 02.12.2021

UVPoxy Část A

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Identifikace	Název	Obsah v % hmotnosti
Číslo CAS: 25068-38-6	Fenol, 4,4'-(1-methylethyliden)bis-, polymer s 2-(chlormethyl)oxiran	70-85
Číslo CAS: 9003-36-5	Formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem	15-30

Další informace: žádné

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Popis první pomoci

Obecné poznámky:

Ukažte tento bezpečnostní list ošetřujícímu lékaři.

Po inhalaci:

Při vdechnutí přemístěte osobu na čerstvý vzduch a umístěte do polohy usnadňující dýchání. Udržujte osobu v klidu. Pokud je dýchání obtížné, podejte kyslík. Pokud dojde k zástavě dechu, zajistěte umělé dýchání. Pokud pociťujete respirační příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při styku s kůží:

Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Pokožku několik minut oplachujte velkým množstvím vody (osprchujte se). Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Pokud se symptomy zhorší nebo dále přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí:

Několik minut vyplachujte oči velkým množstvím vody. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny. Chraňte nezasažené oko. Pokud se symptomy zhorší nebo dále přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při požití:

Při požití NEVYVOLÁVEJTE zvracení, pokud vám to neřekne lékař nebo toxikologické středisko. Vypláchněte ústa vodou. Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Pokud dojde ke spontánnímu zvracení, položte osobu na levý bok s hlavou dolů, aby se zabránilo vdechnutí tekutiny do plic. Pokud se symptomy zhorší nebo dále přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Akutní symptomy a účinky:

Dermální expozice může způsobit alergickou kožní reakci. Příznaky mohou zahrnovat podráždění, zarudnutí, bolest, vyrážku, zánět, svědění, pálení a dermatitidu.

Opožděné symptomy a účinky:

Účinky jsou závislé na expozici (dávka, koncentrace, doba kontaktu).

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zvláštní ošetření:

Není určeno nebo nelze aplikovat.

Poznámky pro doktora:

Ošetřujte symptomaticky.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Hasící prostředky

Vhodné hasební látky:

Bezpečnostní list

Podle předpisu OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci), 29 CFR 1910.1200

Remove Watermark Now

Datum počáteční přípravy: 01.09.2020

Strana 3 z 10

Datum kontroly: 02.12.2021

UVPoxy Část A

Vodní mlha/mlha, oxid uhličitý, suchá chemikálie nebo pěnidlo odolné alkoholu.

Nevhodné hasební látky:

Nepoužívejte proud vody.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:

Tepelný rozklad může uvolňovat dráždivé/toxické výpary/plyny.

Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče

Hasiči by měli používat vhodné ochranné prostředky a samostatný dýchací přístroj s celoobličejovou maskou pracující v přetlakovém režimu.

Zvláštní opatření:

Zabraňte kontaktu s kůží, očima, vlasy a oděvem. Nevdechujte výpary/plyn/mlhu/aerosoly/páry/prach. Přesuňte nádoby z oblasti požáru, je-li to bezpečné. K chlazení nádob vystavených ohni používejte vodní sprchu/mlhu. Zabraňte zbytečnému úniku hasicích prostředků, které mohou způsobit znečištění.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:

Evakuujte nepotřebný personál. Vyvětrejte prostor. Uhasťte všechny zdroje vznícení. Používejte doporučené osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Vyvarujte se vdechování mlhy, prachu, výparů a sprejů. Neprocházejte se po rozlitém materiálu. Po manipulaci se důkladně umyjte.

Opatření na ochranu životního prostředí:

Je-li to bezpečné, zabraňte dalšímu úniku nebo rozliti. Zabraňte vniknutí do kanalizace a vodních toků. Je třeba zabránit úniku do životního prostředí.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Nedotýkejte se poškozených nádob nebo rozlitého materiálu, pokud na sobě nemáte vhodný ochranný oděv. Zastavte bezpečně únik látky. Zachyťte a shromážděte uniklou látku a umístěte ji do vhodné nádoby pro budoucí likvidaci. Likvidujte v souladu se všemi platnými předpisy (viz oddíl 13).

Odkaz na další oddíly:

Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8. Likvidace viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Opatření pro bezpečné zacházení:

Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Používejte pouze při dostatečném větrání. Vyvarujte se vdechování mlhy/páry/spreje/prachu. Při manipulaci s chemickými látkami nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte osobní produkty. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. Uchovávejte mimo dosah neslučitelných materiálů (viz oddíl 10). V případě použití uchovávejte nádoby těsně uzavřené.

Podmínky pro bezpečné skladování včetně případných neslučitelných látek:

Skladujte na chladném, suchém, dobře větraném místě mimo přímé sluneční světlo. Uchovávejte mimo dosah potravin a nápojů. Chraňte před mrazem a fyzickým poškozením. Skladujte mimo dosah tepla, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Skladujte odděleně od neslučitelných látek (viz oddíl 10).

ODDÍL 8: Omezování expozice/ochranné prostředky

Níže jsou uvedeny pouze látky s limitními hodnotami.

Limitní hodnoty expozice na pracovišti:

Pro složku (složky) nejsou uvedeny žádné limitní hodnoty expozice na pracovišti.

Biologické limitní hodnoty:

Pro složku (složky) nejsou uvedeny žádné biologické expoziční limity.

Bezpečnostní list

Podle předpisu OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci), 29 CFR 1910.1200

Remove Watermark Now

Datum počáteční přípravy: 01.09.2020

Strana 4 z 10

Datum kontroly: 02.12.2021

UVPoxy Část A

Informace o monitorovacích postupech:

Není určeno nebo nelze aplikovat.

Vhodné technické kontroly:

V bezprostřední blízkosti použití nebo manipulace by měly být k dispozici nouzové, havarijní a bezpečnostní oční a obličejové sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, aby se koncentrace par, mlhy a/nebo prachu ve vzduchu udržely pod platnými limitními hodnotami expozice na pracovišti za dodržování uznávaných národních norem (nebo jejich ekvivalentů).

Ochranné prostředky

Ochrana očí a tváře:

Ochranný štít nebo ochranné brýle. Používejte prostředky na ochranu očí, které byly testovány a schváleny uznávanými národními normami (nebo jejich ekvivalenty).

Ochrana kůže a těla:

Chemicky odolné, nepropustné rukavice schválené příslušnými normami. Rukavice musí být před použitím zkontrolovány. Zabraňte kontaktu použitých rukavic s pokožkou. K odstranění použitých rukavic a kontaminovaného oděvu by měly být použity vhodné metody. Ochranné prostředky těla musí být zvoleny podle prováděného úkonu a přítomných rizik, a před manipulací s tímto produktem by měly být schváleny odborníkem. Zajistěte, aby všechny byly všechny ochranné prostředky schváleny uznávanými národními normami (nebo jejich ekvivalenty).

Ochrana dýchacích cest:

Pokud technické kontroly neudrží koncentrace ve vzduchu pod platnými expozičními limity na pracovišti nebo na přijatelné úrovni (v případě, že expoziční limity nebyly stanoveny), musí se používat respirátor schválený uznávanými národními normami (nebo jejich ekvivalenty).

Obecná hygienická opatření:

Při manipulaci s chemickými produkty nejezte, nepijte a nekurte. Po manipulaci, před přestávkami a na konci pracovního dne si umyjte ruce. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Provádějte rutinní úklid.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzikální stav	Čirá viskózní kapalina
Zápach	bez zápachu
Práh zápachu	Nelze aplikovat nebo není k dispozici.
pH	6-8
Bod tání/tuhnutí	Nelze aplikovat nebo není k dispozici.
Počáteční bod varu a rozmezí varu	≥204,4 °C
Bod vzplanutí (metoda uzavřeného kelímku)	254,4 °C
Rychlost odpařování	Nelze aplikovat nebo není k dispozici.
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Nelze aplikovat nebo není k dispozici.
Horní mez hořlavosti/výbušnosti	Nelze aplikovat nebo není k dispozici.
Dolní mez hořlavosti/výbušnosti	Nelze aplikovat nebo není k dispozici.
Tlak páry	< 0,1mmHg (25°C), 1mmHg (180°C)
Hustota páry	Nelze aplikovat nebo není k dispozici.
Hustota	1,18
Relativní hustota	Nelze aplikovat nebo není k dispozici.
Rozpustnost	Nelze aplikovat nebo není k dispozici.

Bezpečnostní list

Podle předpisu OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci), 29 CFR 1910.1200

Remove Watermark Now

Počáteční datum přípravy: 01.09.2020

Stran 5 z 10

Datum kontroly: 02.12.2021

UVPoxy Část A

Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)	2,821
Teploty samovznícení	Nelze aplikovat nebo není k dispozici.
Teplota rozkladu	Nelze aplikovat nebo není k dispozici.
Dynamická viskozita	8-11 Pa·s (8 000-11 000cps) (25°C)
Kinematická viskozita	Nelze aplikovat nebo není k dispozici.
Výbušné vlastnosti	Není výbušná.
Oxidační vlastnosti	Neoxidující

Další informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Reaktivita:

Za doporučených podmínek manipulace a skladování je nereaktivní.

Chemická stabilita:

Za doporučených podmínek manipulace a skladování je stabilní.

Možnost nebezpečných reakcí:

Za doporučených podmínek manipulace a skladování se nepředpokládají nebezpečné reakce.

Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Extrémní teplo, otevřený oheň, horké povrchy, jiskry, zdroje vznícení a neslučitelné materiály.

Neslučitelné materiály:

Není známo.

Nebezpečné produkty rozkladu:

Za normálních podmínek skladování a používání by neměly vznikat nebezpečné produkty rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Akutní toxicita

Vyhodnocení: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce:

Název	Cesta	Výsledek
Fenol, 4,4'-(1-methylethyliden) bis-, polymer s 2-(chlormethyl) oxiran	ústí	LD50 krysa: >2000 mg/kg
Formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2, 3-epoxypropanem a fenolem	ústí	LD50 krysa: >2000 mg/kg

Poleptání/podráždění kůže

Vyhodnocení: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce:

Název	Výsledek
Fenol, 4,4'-(1-methylethyliden) bis-, polymer s 2-(chlormethyl) oxiran	Způsobuje podráždění kůže.

Bezpečnostní list

Podle předpisu OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci), 29 CFR 1910.1200

Remove Watermark Now

Datum počáteční přípravy: 01.09.2020

Strana 6 z 10

Datum kontroly: 02.12.2021

UVPoxy Část A

Název	Výsledek
Formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2, 3-epoxypropanem a fenolem	Způsobuje podráždění kůže.

Vážné poškození/podráždění očí

Vyhodnocení: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce:

Název	Výsledek
Fenol, 4,4'-(1-methylethyliden) bis-, polymer s 2-(chlormethyl) oxiran	Způsobuje vážné podráždění očí.
Formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2, 3-epoxypropanem a fenolem	Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže

Vyhodnocení: Může způsobit alergickou kožní reakci.

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce:

Název	Výsledek
Fenol, 4,4'-(1-methylethyliden) bis-, polymer s 2-(chlormethyl) oxiran	Může způsobit alergickou kožní reakci.
Formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2, 3-epoxypropanem a fenolem	Může způsobit alergickou kožní reakci.

Karcinogenita

Vyhodnocení: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce: Údaje nejsou k dispozici.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC):

Název	Klasifikace
Fenol, 4,4'-(1-methylethyliden) bis-, polymer s 2-(chlormethyl) oxiran	Nelze použít.
Formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2, 3-epoxypropanem a fenolem	Nelze použít.

Národní toxikologický program (NTP):

Bezpečnostní list

Podle předpisu OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci), 29 CFR 1910.1200

Remove Watermark Now

Datum počáteční přípravy: 01.09.2020

Strana 7 z 10

Datum kontroly: 02.12.2021

UVPoxy Část A

Název	Klasifikace
Fenol, 4,4'-(1-methylethyliden) bis-, polymer s 2-(chlormethyl) oxiran	Nelze použít.
Formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2, 3-epoxypropanem a fenolem	Nelze použít.

OSHA karcinogeny: Nelze použít.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Vyhodnocení: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce: Údaje nejsou k dispozici.

Reprodukční toxicita

Vyhodnocení: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce: Údaje nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Vyhodnocení: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce: Údaje nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce: Údaje nejsou k dispozici.

Aspirační toxicita

Vyhodnocení: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce: Údaje nejsou k dispozici.

Informace o pravděpodobných cestách expozice:

Nejsou k dispozici žádné údaje.

Symptomy související s fyzikálními, chemickými a toxikologickými

vlastnostmi: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Další informace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

ODDÍL 12: Ekologická informace

Akutní (krátkodobá) toxicita

Vyhodnocení: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce: Údaje nejsou k dispozici.

Bezpečnostní list

Podle předpisu OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci), 29 CFR 1910.1200

Remove Watermark Now

Datum počáteční přípravy: 01.09.2020

Strana 8 z 10

Datum kontroly: 02.12.2021

UVPoxy Část A

Název	Vyhodnocení
Fenol, 4,4'-(1-methylethyliden) bis-, polymer s 2-(chlormethyl) oxiran	EC50 Hrotnatka velká (Daphnia magna): 1 mg/L (48 hodin)
	EC50 Zelená řasa (Scenedesmus capricornutum): 9 mg/L (48 hodin)

Chronická (dlouhodobá) toxicita

Vyhodnocení: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce: Údaje nejsou k dispozici.

Perzistence a rozložitelnost

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce:

Název	Vyhodnocení
Fenol, 4,4'-(1-methylethyliden) bis-, polymer s 2-(chlormethyl) oxiran	Nebyl pozorován žádný biologický rozklad. Došlo však k významné hydrolýze, která eliminovala 82 % látky během 28 dnů.

Bioakumulační potenciál

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce: Údaje nejsou k dispozici.

Mobilita v půdě

Údaje o produktu: Údaje nejsou k dispozici.

Údaje o látce: Údaje nejsou k dispozici.

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Údaje o produktu:

Vyhodnocení PBT: Tento produkt neobsahuje žádné látky, které by byly posouzeny jako PBT.

Vyhodnocení vPvB: Tento produkt neobsahuje žádné látky, které by byly posouzeny jako vPvB

Údaje o látce:

Vyhodnocení PBT: Tento produkt neobsahuje žádné látky, které by byly posouzeny jako PBT.

Vyhodnocení vPvB: Tento produkt neobsahuje žádné látky, které by byly posouzeny jako vPvB.

Jiné nepříznivé účinky: Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Nakládání s odpady:

Je odpovědností původce odpadu řádně charakterizovat všechny odpadní materiály podle platných regulačních orgánů.


Kontaminované obaly:

Není určeno nebo není použitelné.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Přeprava nebezpečného zboží ve Spojených státech (49 CFR DOT)

UN kód	3082
Správné pojmenování pro přepravu OSN	Látky nebezpečné pro životní prostředí, kapalné, n.o.s. (Diglycidylether bisfenolu A)
Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu OSN	9
Obalová skupina	III



Bezpečnostní list

Podle předpisu OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci), 29 CFR 1910.1200

Remove Watermark Now

Datum počáteční přípravy: 01.09.2020


Strana 9 z 10

Datum kontroly: 02.12.2021

UVPoxy Část A

Nebezpečnost pro životní prostředí	Látka znečišťující moře
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Žádné

Mezinárodní předpis pro přepravu nebezpečného zboží po moři (IMDG)

UN kód	3082
Správné pojmenování pro přepravu OSN	Látky nebezpečné pro životní prostředí, kapalné, n.o.s. (Diglycidylether bisfenolu A)
Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu OSN	9 
Obalová skupina	III
Nebezpečnost pro životní prostředí	Látka znečišťující moře
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Žádné

Předpisy mezinárodní asociace leteckých dopravců propřepravu nebezpečného zboží (IATA- DGR)

UN kód	3082
Správné pojmenování pro přepravu OSN	Látky nebezpečné pro životní prostředí, kapalné, n.o.s. (Diglycidylether bisfenolu A)
Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu OSN	9 
Obalová skupina	III
Nebezpečnost pro životní prostředí	Látka znečišťující moře
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Žádné

ODDÍL 15: Informace o předpisech

Předpisy Spojených států amerických

Výpis inventáře (TSCA): Všechny složky jsou uvedeny – aktivní nebo vyloučené.

Pravidlo o významném novém použití (TSCA, oddíl 5): Žádná ze složek není uvedena.

Oznámení o vývozu podle oddílu 12(b) TSCA: Žádná ze složek není uvedena.

Extrémně nebezpečné látky SARA, oddíl 302: V seznamu není uvedena žádná složka.

Toxické chemikálie SARA, oddíl 313: Žádná ze složek není uvedena.

CERCLA: Žádná ze složek není uvedena.

RCRA: Žádná ze složek není uvedena.

§ 112(r) zákona o čistém ovzduší (CAA): Žádná ze složek není uvedena.

Massachusetts „Právo na informace“: Žádná ze složek není uvedena.

New Jersey „Právo na informace“: Žádná ze složek není uvedena.

New York „Právo na informace“: Žádná ze složek není uvedena.

Pennsylvania „Právo na informace“: Žádná ze složek není uvedena.

Kalifornský návrh 65: Žádná ze složek není uvedena.

ODDÍL 16: Další informace

Zkratky a akronymy: žádné

Vyloučení odpovědnosti:

Bezpečnostní list

Podle předpisu OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci), 29 CFR 1910.1200

Remove Watermark Now

Počáteční datum přípravy: 01.09.2020

Strana 10 z 10

Datum kontroly: 02.12.2021

UVPoxy Část A

Tento produkt byl klasifikován v souladu s pokyny v OSHA HCS 2012. Informace v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na údajích, které máme k dispozici a které považujeme za správné. Poskytnuté informace jsou určeny pouze jako poučení pro bezpečnou manipulaci, použití, skladování, přepravu a likvidaci a nelze je považovat za záruku nebo specifikaci kvality. Informace se vztahují pouze k uvedenému specifickému materiálu a nemusí platit při použití v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály, není-li uvedeno v textu. Odpovědnost za zajištění bezpečného pracoviště zůstává na uživateli.

NFPA: 0-0-0

HMIS: 0-0-0

Počáteční datum přípravy: 01.09.2020

Datum kontroly: 02.12.2021

Konec bezpečnostního listu

