

TECHNICKÉ INFORMACE

Sportbodenpflege



Přípravek na vodní bázi určený pro péči a vytírání. Čištění a péče v jednom pracovním kroku.

- K pravidelnému vytírání ve sportovních halách
- Můžete nanášet i strojově
- Splňuje požadavky německých a evropských norem pro sportovní podlahy
- Velmi silný koncentrát
- Není nutné žádné neekologické základní čištění

Rozsah použití:

Vhodné k čištění a péči o povrchy z PVC, linolea a gumy ve sportovních halách.

EN 14904

Údaje o výrobcích

Č. položky

10059



Pevná tělesa

4,6 ±2%

Hodnota pH

7,4

Složení

< 5% neiontové povrchově aktivní látky, LIMONENE, parfémy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

GISCODE

GU83

Pokyny ke zpracování

- Volné nečistoty a prach nejdříve odstraňte vysavačem, koštětem nebo mopem.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.
- Materiál dobře protřepejte.



TECHNICKÉ INFORMACE

Sportbodenpflege



Pokyny ke zpracování

Ředidlo

Voda.

Nanášecí technika/spotřeba materiálu

Vytírací mop LOBATOOL. Na velkých plochách použijte vhodný plochý vytírací mop, Marob-Gigant nebo mycí automat. / v závislosti na použití přidejte cca 500-1000 ml na kýbl s 10 l vody, vystačí na 100 m².

Doba schnutí

- cca 60 min.

Použití:

Prvotní péče

Pokud nemůžete provést prvotní péči disperzním pečujícím prostředkem, jako je např. LOBACARE® SportCare, připravte směs prostředku k péči o sportovní podlahové krytiny v poměru 1:5 s vodou a touto směsí vytřete podlahovou krytinu. Mokrá místa setřete. Neleštěte.

Průběžná péče (ruční)

Připravte roztok prostředku k péči o sportovní podlahové krytiny v poměru 1:10 s vodou a vytřete podlahu mopem. K důkladnému čištění naneste nezředěný prostředek k péči o sportovní podlahové krytiny přímo na znečištěné místo a intenzivně rozetřete čisticím strojem nebo navlhčeným padem.

Průběžná péče (strojní)

Připravte roztok prostředku k péči o sportovní podlahové krytiny v poměru 1:5 s vodou a vyčistěte podlahu mycím automatem. K dosažení dostatečného pečujícího účinku nesmíte provést následné vysávání roztoku. Nechejte zbytkovou vlhkost na ploše zaschnout. K důkladnému čištění naneste nezředěný prostředek k péči o sportovní podlahové krytiny přímo na znečištěné místo a intenzivně rozetřete čisticím strojem nebo navlhčeným padem.

Základní čištění:

Přípravek můžete odstranit základním čištěním prostředkem k základnímu čištění LOBACARE® Grundreiniger special, v případě linoleových krytin musíte použít přípravku LOBACARE® CareRemover, podrobnosti viz technické informace výrobku.

Důležité pokyny

Plochu nesmíte čisticím roztokem zaplavit. Použitím přílišného množství vody s příliš dlouhým působením může způsobit nabobtnání, proto je nutné zamezit vzniku takového stavu. Vlhkost, která vnikne do přístrojů, může způsobit poškození a korozi, z tohoto důvodu při sušení otevřete víka.



TECHNICKÉ INFORMACE

Sportbodenpflege



Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

